

PAPILLON - ALL TERRAIN -



4x4




**MODELLI DISPONIBILI : su passo 325 cm lunghezze 535 cm e 565 cm
- su passo 366 cm lunghezza 595 cm (in foto) e 625 cm
- Larghezza 2.05 m (o 220 cm) - altezza esterna minima 2.90 cm (int. 193) - posti omologati n° 4.**


**PAPILLON CAMPER srl VIA MONTE NOVEGNO 5 -36010 - ZANE' - VI -TEL 0445/314500
web : www.papillon.it - e-mail : staff@papillon.it**

Proposte allestimento interno


565




595




DATI RELATIVI AL GULLIVER 595 4X4 PASSO 3665 MM CON GOMME 265/75 R 16



625





Camper srl - Zanè - Vicenza



MECCANICA :

- MB Sprinter 318/319 3000 CDI 190 cv passo 3665 mm - tara 2880 kg - peso complessivo 3500 kg (peso del telaio 4x2 1850 kg peso per la trasformazione 4x4 155 kg)

DOTAZIONI MECCANICA :

ABS - air bag conducente e passeggero - vetri elettrici - chiusura centralizzata con telecomando - batteria maggiorata - alternatore maggiorato - riscaldatore motore eberspacher - trazione integrale permanente - riduttore al cambio - gomme di serie 235/85 R 16 - filtro PDF -

DIMENSIONI DISPONIBILI:

- lunghezza da: 535 cm - 565 cm - 595 cm - 625 cm -

- Larghezza 205 o 225 cm - altezza esterna minima 290 cm interna 194 cm - posti omologati n° 4.

DOTAZIONI DI SERIE:

- serbatoi di acqua chiara da 150 l.; (variabile da modello)
- serbatoio acqua di recupero da 90 l.;
- vano bombole con by-pass interno;
- batteria supplementare da 100 Ah a scarica lenta in AGM;
- illuminazione a basso consumo con n° 04 lampade a fluorescenza e n° 06 spot Led;
- centralina elettronica con carica batteria CBE con controllo tensione e livelli serbatoi;
- lavello cucina e fuochi in acciaio inox con miscelatore monocomando;
- frigo 90 lit. trivalente Dometic;
- impianto idrico in tubi alta pressione riscaldati
- pompa Surflo a pressostato e vaso ad espansione;
- boiler Trumatic a gas ad accensione elettronica da 10 litri;
- stufa Trumatic SL 2400 cal/h con ventilazione ed accensione elettronica;
- n° 04 finestre con oscurante plissettato e zanzariera;
- oscuranti cabina plissettati;
- WC estraibile e girevole;
- piatto doccia e lavello bagno in vtr con miscelatore monocomando;
- gradino d'ingresso elettrico Omnistep a basso consumo;
- vano per seconda cassetta thetford;
- mobili realizzati in multistrato di pioppo 13 mm rivestito con allestimento personalizzato;
- oblò apribile a soffitto 40x40 cm in zona letto basculante e cucina;

Personalizzabile:

climatizzatore MB meccanica - n° 04 gomme BF Goodrich 265/75 R 16 - Snorkel in acciaio lato six paracolpi anteriore in acciaio - slitta tubolare protezione riduttore - blocco diff. centrale-blocco diff. posteriore - blocco diff. anteriore - verricello da 4300 kg posteriore smontabile esteno paraurti - predisposizione paraurti originale anteriore per verricello - serbatoio gasolio supplementare da 80 l. con pompa di travaso - variante larghezza 225 cm - portamoto posteriore portata 150 kg con avvisatore acustico di retromarcia- n° 04 pneumatici 315/75 R 18 con cerchi in lega e parafanghi laterali in tinta...

per maggiori informazioni telefonare

PAPILLON CAMPER srl VIA MONTE NOVEGNO 5 -36010 - ZANE' - VI -TEL 0445/314500

web : www.papillon.it - e-mail : staff@papillon.it